ANNÉE 1957

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ALGAZI (L.) et CHOME (J.). — Classification et pronostic des tumeurs épithéliales primitives de la vessie (N° 2) 278

ANGUERA (G.), SCHWARTZ (D.) et DENOIX (P.-F.). — Recherche des localisations du cancer associées aux facteurs tabac et alcool chez l'homme (N° 2) 336

ARCOS (J. C.), LACASSAGNE (A.), BUU-HOI (N. P.) et EAJDELA (F.). — Quelques expériences préliminaires sur le mécanisme de la cancérisation par matières plastiques (N° 4). . 545

ARNOULT (J.), FEBVRE (H.) et HAREL (J.), avec la collaboration de S. HOEFFEL. — Observation, pendant la phase muette du développement intracellulaire du virus du fibrome de Shope, de corps d'inclusion diffus, sans virus corpusculaires, correspondant avec la présence d'un antigène soluble (N° 1) 92

AURIOL (Mlle M.) et BEJAT (Mme G.). — A propos d'un cas de tumeur glomique, présentant des critères histologiques de malignité (N° 4) 466

B

BABIN (R.), LACHAPELE (A.-P.) et BRUE (F.). — Les modifications de la résistance capillaire chez les cancéreux en fonction de la malignité de la tumeur (N° 3) 444

BEJAT (Mme G.) et AURIOL (Mlle M.). — A propos d'un cas de tumeur glomique, présentant des critères histologiques de malignité (N° 4) 466

BENEDETTI (E. L.). — Présence de corpuscules identiques à ceux du virus de l'érythroblastose aviaire chez l'embryon du poulet et les poussins normaux (N° 4) 473

BERNARD (J.) et MATHE (G.). — Note sur le diagnostic hématologique des métastases du cancer du sein (N° 1) 39

BERTOJO (H.) et HEBRARD (H.). — A propos de neuf cas de cancer du sein de l'homme. La part de la radiothérapie et de l'œstrogénothérapie (N° 2). . 293

BLONDET (P.), DARGENT (M.), MAYER (M.) et MARTIN (J.-F.). — La surrénalectomie dans le traitement du cancer du sein en phase avancée (N° 2) . . 234

BOUSSER (J.), CHRISTOL (D.) et CORNU (P.). — Considérations sur la 8-Azaguanine utilisée chez l'homme dans la thérapeutique carcinostatique (N° 4) 533

BREGULA (U.), DUX (K.), SLOPEK (S.) et FOGEL (M.). — Sur les modifications de la structure antigénique de l'épithélioma Guérin au cours des hétérogreffes sur les souris (N° 1) 72

BRUE (F.), LACHAPELE (A.-P.) et BABIN (R.). — Les modifications de la résistance capillaire chez les cancéreux en fonction de la malignité de la tumeur (N° 3) 444

BUU-HOI (N. P.), LACASSAGNE (A.), ARCOS (J.-C.) et ZAJDELA (F.). — Quelques expériences préliminaires sur le mécanisme de la cancérisation par matières plastiques (N° 4) 545

C

CHOME (J.) et ALGAZI (L.). — Classification et pronostic des tumeurs épithéliales primitives de la vesssie (N° 2) 278

CHOUROULINKOV (I.), VIGIER (P.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — Réaction leucémique associée au sarcome chimique greffable GRCH/15 de la poule (N° 1) 135

CHRISTOL (D.), BOUSSER (J.) et CORNU (P.). — Considérations sur la 8-Azaguanine utilisée chez l'homme dans la thérapeutique carcinostatique (N° 4) . . 533

CLERQ (Monique de) et TRUHAUT (René). — Premiers résultats de l'étude chimique et biologique des produits obtenus d ans la pyrolyse de la nicotine (N° 3) 426

CORNU (P.), CHRISTOL (D.) et BOUSSER (J.). — Considérations sur la 8-Azaguanine utilisée chez l'homme dans la thérapeutique carcinostatique (N° 4) 533

CUZIN (J.-L.) et GUÉRIN (M.). — Action carcinogène du goudron de fumée de cigarette sur la peau des souris (N° 3) 387

D

DARGENT (M.), BLONDET (P.), MAYER (M.) et MARTIN (J.-F.). — La surrénalectomie dans le traitement du cancer du sein en phase avancée (N° 2) . . 234

DARGENT (Marcel) et MOURIQUAND (Jacqueline). — L'empreinte mammaire (étude cytopathologique) (N° 4) 449

DENOIX (P.-F.), SCHWARTZ (D.) et ANGUERA (G.). — Recherches des localisations du cancer associées aux facteurs tabac et alcool chez l'homme (N° 2) 336

DEYSSON (G.) et TRUHAUT (R.). — Sur l'intérêt de l'utilisation de la cellule végétale comme réactif d'étude des composés dits radiomimétiques employés en chimiothérapie anitcancéreuse (N° 2) . . . 221

DUPLAN (J.-F.) RUDALI (G.) et LATARJET (R.). — Leucémogénèse chez des souris AkR injectées à la naissance avec un extrait leucémique aqueux isologue (N° 3) 440

DUX (K.), SLOPEK (S.) BREGULA (Y.) et FOGEL (M.). — Sur les modifications de la structure antigénique de l'épithélioma Guérin au cours des hétérogreffes sur les souris (N° 1) 72

F

FABIANO (A.), FAUTREL (P.-M.) et MARIANI (P.-L.). — Tumeurs à double souche de l'endomètre (N° 2) 311

FAUTREL (P.-M.), MARIANI (P.-L.) et FABIANO (A.). — Tumeurs à double souche de l'endomètre (N° 2) 311

FAUTREL (M.), RUDALI (G.) et YOURKOVSKI (N.). — Étude statistique sur la fertilité des souris femelles appartenant à des lignées prédisposées ou non aux cancers mammaires (N° 2) 327

FEBVRE (H.), HAREL (J.) et ARNOULT (J.), avec la collaboration technique de HOEFFEL (S.). — Observation pendant la phase muette du développement intracellulaire du virus du fibrome de Shope, de corps d'inclusion diffus, sans virus corpusculaire, correspondant avec la présence d'un antigène soluble (N° 1) 92

FOGEL (M.), SLOPEK (S.), BREGULA (U.) et DUX (K.). — Sur les modifications de la structure antigénique de l'épithélioma Guérin au cours des hétérogreffes sur les souris (N° 1) 72

FRANICEVIC (N.). — Un cas rare de sarcome du sein chez un homme (N° 2) . . 298

FRAYSSINET (C.), JURET (P.) et HERMET (J.). — Diminution du taux de la bilirubine totale dans le sang des cancéreux anictériques (N° 1) 150

FRAYSSINET (C.) et JURET (P.). — Études de la formule protéinique des cancers du sein (N° 1) 156

FRIDTJOF BANG. — Réticulose médullaire focale, son importance pour le diagnostic de la toxoplasmose et de la lymphogranulomatose dans sa forme prolongée (N° 1). 60

G

GAILLARD (J.-A.). — Évolution unilatérale d'un dysembryome testiculaire. Histogenèse et systématique du carcinome embryonnaire (N° 1) 124

GARCES (Bartolomé). — Contrôle cytologique de l'irradiation (N° 4). . . . 493

GARY-BOBO (J.), PAGES (A.) et ROMIEU (C.). — A propos de trois cas de cancer secondaire de la thyroïde (N° 2) 269

GUÉRIN (M.) et CUZIN (J.-L.). — Action carcinogène du goudron de fumée de cigarette sur la peau des souris (N° 3) 387

GUÉRIN (M.) et LACOUR (M^me F.). — Essais de transmission de tumeurs du rat par injection d'extraits acellulaires chez le nouveau-né (N° 3). . . . 373

GUÉRIN (M.), OBERLING (Ch.) et LACOUR (F.). — Influence de l'éthyldicoumarol sur l'évolution des métastases de l'épithélioma T8 chez le rat (nouvelles recherches) (N° 1). 88

GUÉRIN (M.), VIGIER (P.), OBERLING (Ch.) et CHOUROULINKOV (L.). — Réaction leucémique associée au sarcome chimique greffable GRCH/15 de la poule (N° 1) 135

H

HAREL (J.), FEBVRE (H.) et ARNOULT (J.), avec la collaboration technique de HOEFFEL (S.). — Observation pendant la phase muette du développement intracellulaire du virus du fibrome de Shope, de corps d'inclusion diffus, sans virus corpusculaire, correspondant avec la présence d'un antigène soluble (N° 1) 92

HEBRARD (H.) et BERTOJO (H.). — A propos de neuf cas de cancer du sein de l'homme. La part de la radiothérapie et de l'œstrogénothérapie (N° 2) . 293

HERMET (J.), FRAYSSINET (C.) et JURET (P.). — Diminution du taux de la bilirubine totale dans le sang des cancéreux anictériques (N° 1) 150

J

JURET (P.). — Étude de l'incidence cancéreuse chez les malades atteints de diabète insipide d'origine non néoplasique (N° 2) . . 362

JURET (P.), FRAYSSINET (C.) et HERMET (J.). — Diminution du taux de la bilirubine totale dans le sang des cancéreux anictériques (N° 1) 150

JURET (P.) et FRAYSSINET (C.). — Études de la formule protéinique des cancers du sein (N° 1) 156

K

KLARNER (P.) (Montréal) et RICHER (C. Lise).— Effets de facteurs endocriniens sur les télangiectasies secondaires à un fibrosarcome expérimental (N° 3) 378

L

LACASSAGNE (A.), ARCOS (J.-C.), BUU-HOI (N. P.) et ZAJDELA (F.). — Quelques expériences préliminaires sur le mécanisme de la cancérisation par matières plastiques (N° 4) .. 545

LACASSAGNE (A.), LOISELEUR (J.) et RUDALI (G.). — Action de facteurs de diffusion sur le développement des carcinomes mammaires de la souris (N° 4) 552

LAPIS (Karoli) et NEMETH (Laszio). — Recherches expérimentales sur le rôle des substances chimiothérapiques influençant la formation des métastases tumorales (N° 4) . 519

LACHAPELE (A.-P.), BABIN (R.) et BRUE (F.). — Les modifications de la résistance capillaire chez les cancéreux en fonction de la malignité de la tumeur (N° 3) 444

LACOUR (Mme F.) et GUÉRIN (M.). — Essais de transmission de tumeurs du rat par injection d'extraits acellulaires chez le nouveau-né (N° 3) . . . 373

LACOUR (F.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — Influence de l'éthyl-dicoumarol sur l'évolution des métastases de l'épithélioma T8 chez le rat (nouvelles recherches) (N° 1) . 88

LATARJET (R.), RUDALI (G.) et DUPLAN (J.-F.). — Leucémogénèse chez des souris AkR injectées à la naissance avec un extrait leucémique aqueux isologue (N° 3) 440

LEBOURG (L.) et ORCEL (L.). — Un cas de lipo-hémolymphangiome de la joue avec thromboses calcifiantes multiples (N° 3) . 422

LOISELEUR (J.), LACASSAGNE (A.) et RUDALI (G.). — Action de facteurs de diffusion sur le développement des carcinomes mammaires de la souris (N° 4) 552

LORTAT-JACOB (J. L.), avec la collaboration de ADRIAN (P.). — Résultats du traitement chirurgical du cancer de l'œsophage (N° 1) 29

M

MARIANI (P.-L.), FAUTREL (P.-M.) et FABIANO (A.).— Tumeurs à double souche de l'endomètre (N° 2) . . 311

MARTIN (J.-F.), DARGENT (M.), MAYER (M.) et BLONDET (P.). — La surrénalectomie dans le traitement du cancer du sein en phase avancée (N° 2) .. 234

MATHE (G.) et BERNARD (J.). — Note sur le diagnostic hématologique des métastases du cancer du sein (N° 1).. 39

MAYER (M.), DARGENT (M.), BLONDET (P.) et MARTIN (J.-F.). — La surrénalectomie dans le traitement du cancer du sein en phase avancée (N° 2).. 234

MOURIQUAND (Jacqueline) et DARGENT (Marcel). — L'empreinte mammaire (étude cytopathologique) (N° 4) 449

N

NEMETH (Laszlio) et LAPIS (Karoli). — Recherches expérimentales sur le rôle des substances chimiothérapiques influençant la formation des métastases tumorales (N° 4) 519

O

OBERLING (Ch.), CHOUROULINKOV (I.), VIGIER (P.) et GUÉRIN (M.). — Réaction leucémique associée au sarcome chimique greffable GRCH/15 de la poule (N° 1) 135

OBERLING (Ch.), LACOUR (F.) et GUÉRIN (M.). — Influence de l'éthyl-dicoumarol sur l'évolution des métastases de l'épithélioma T8 chez le rat (nouvelles recherches) (N° 1) 88

ORCEL (L.) et LEBOURG (L.). — Un cas de lipo-hémolymphangiome de la joue avec thromboses calcifiantes multiples (N° 3). 422

P

PAGES (A.) et ROMIEU (Cl.). — Association d'une hétéropie pancréatique sous-muqueuse et de tumeurs gastriques, chez un diabétique (N° 2) 302

PAGES (A.) et ROMIEU (Cl.). — Les épithéliomas diffus d'emblée du rebord alvéolaire (N° 2) 262

PAGES (A.), ROMIEU (C.) et GARY-BOBO (J.). — A propos de 3 cas de cancer secondaire de la thyroïde (N° 2) 269

PUENTE DUANY (W.) (Jr) et PUENTE DUANY (N.). — Tumeurs épidermiques bénignes de structure malpighienne spino-cellulaire avec tendance à la cicatrisation (résumé de révision générale) (N° 1). 43

R

REPCIUC (E.) et TIMAR (M.). — L'ypérite azoté, médicament tachyphylactisant (N° 2) 331

RICHER (C. Lise) et KLARNER (P.) (Montréal). — Effets de facteurs endocriniens sur les télangiectasies secondaires à un fibrosarcome expérimental (N° 3) 378

ROGEL (R.) et RUDALI (G.). — Production de tumeurs épithéliales chez les souris à l'aide d'extraits acellulaires saccharosiques de lymphosarcomes (N° 4). . 483

ROMIEU (Cl.) et PAGES (A.). — Les épithéliomas diffus d'emblée du rebord alvéolaire (N° 2) 262

ROMIEU (C.), PAGES (A.) et GARY-BOBO (J.). — A propos de 3 cas de cancer secondaire de la thyroïde (N° 2) 269

ROMIEU (Cl.) et PAGES (A.). — Association d'une hétéropie pancréatique sous-muqueuse et de tumeurs gastriques, chez un diabétique (N° 2) 302

RUDALI (G.), DUPLAN (J.-F.) et LATARJET (R.). — Leucémogénèse chez des souris AkR injectées à la naissance avec un extrait leucémique aqueux isologue (N° 3) 440

RUDALI (G.), FAUTREL (M.) et YOURKOVSKI (N.). — Étude statistique sur la fertilité des souris femelles appartenant à des lignées prédisposées ou non aux cancers mammaires (N° 2) 327

RUDALI (G.), LACASSAGNE (A.) et LOISELEUR (L.). — Action de facteurs de diffusion sur le développement des carcinomes mammaires de la souris (N° 4) 552

RUDALI (G.) et ROGEL (R.). — Production de tumeurs épithéliales chez les souris à l'aide d'extraits a-cellulaires saccharosiques de lymphosarcomes (N° 4). . 483

RUYCK (R. de). — Transformation cellulaire induite par le virus choriotrope. La métaplasie chondroïde du système réticulo-endothélial (N° 2). . 205

S

SCHWARTZ (D.), DENOIX (P.-F.) et ANGUERA (G.). — Recherche des localisations du cancer associées aux facteurs tabac et alcool chez l'homme (N° 2) 336

SLOPEK (S.), BREGULA (U.), DUX (K.) et FOGEL (M.). — Sur les modifications de la structure antigénique de l'épithélioma Guérin au cours des hétérogreffes sur les souris (N° 1) 72

T

THERET (C.). — A propos des stades cancéreux dans la genèse des hépatomes au jaune de beurre (N° 1) . . 197

TIMAR (M.). et REPCIUC (E.). — L'ypérite azoté, médicament tachyphylactisant (N° 2) 331

TRUHAUT (René). — Les critères d'évaluation des dangers de cancérisation pouvant résulter de l'incorporation des substances étrangères aux aliments (N° 4) 500

TRUHAUT (René) et CLERQ (Monique de). — Premiers résultats de l'étude chimique et biologique des produits obtenus dans la pyrolyse de la nicotine (N° 3) 426

TRUHAUT (R.) et DEYSSON (G.). — Sur l'intérêt de l'utilisation de la cellule végétale comme réactif d'étude des composés dits radiomimétiques employés en chimiothérapie anticancéreuse (N° 2) . . . 221

V

VIGIER (P.). — Passage intracérébral du virus de Rous chez le poussin nouveau-né (N° 3) 409

VIGIER (P.), CHOUROULINKOV (I.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — Réaction leucémique associée au sarcome chimique greffable GRCH/15 de la poule (N° 1) 135

W

WATERMAN (N.). — III. Cancer et immunologie (N° 1) 106

WATERMAN (N.).— IV. Cancer et immunologie. L'antigène cancéreux (N° 1). 115

Y

YOURKOVSKI (N.), FAUTREL (M.) et RUDALI (G.). — Étude statistique sur la fertilité des souris femelles appartenant à des lignées prédisposées ou non aux cancers mammaires (N° 2) 327

Z

ZAJDELA (F.), LACASSAGNE (A.), BUU-HOI (N. P.) et ARCOS (J. C.). — Quelques expériences préliminaires sur le mécanisme de la cancérisation par matières plastiques (N° 4). . 545

ANNÉE 1957

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Aliments. — Les critères d'évaluation des dangers de cancérisation pouvant résulter de l'incorporation des substances étrangères aux —, par René TRUHAUT (N° 4) 500

8-Azaguanine. — Considérations sur la — utilisée chez l'homme dans la thérapeutique carcinostatique, par P. CORNU, D. CHRISTOL et J. BOUSSER (N° 4) 533

C

Cancer expérimental. — Leucémogénèse chez des souris AkR injectées à la naissance avec un extrait leucémique aqueux isologue, par R. LATARJET, G. RUDALI et J.-F. DUPLAN (N° 3). . . . 440

Cancer expérimental. — Essais de transmission de tumeurs du rat par injection d'extraits acellulaires chez le nouveau-né, par M^me^ F. LACOUR et M. GUÉRIN (N° 3) 373

Cancer expérimental. — Effets de facteurs endocriniens sur les télangiectasies secondaires à un fibrosarcome expérimental, par C. LISE RICHER et P. KLARNER (Montréal) (N° 3). . . 378

Cancer expérimental. — Sur les modifications de la structure antigénique de l'épithélioma Guérin au cours des hétérogreffes sur les souris, par K. DUX, S. SLOPEK, U. BREGULA et M. FOGEL (N° 1). 72

Cancer expérimental. — Influence de l'éthyl-dicoumarol sur l'évolution des métastases de l'épithélioma T8 chez le rat (nouvelles recherches), par F. LACOUR, Ch. OBERLING et M. GUÉRIN (N° 1) 88

Cancer expérimental. — Observation pendant la phase muette du développement intracellulaire du virus du fibrome de Shope, de corps d'inclusion diffus, sans virus corpusculaires, correspondant avec la présence d'un antigène soluble, par H. FEBVRE, J. HAREL et J. ARNOULT (N° 1) 92

Cancer expérimental. — Réaction leucémique associée au sarcome chimique greffable GRCH/15 de la poule, par. P. VIGIER, Ch. OBERLING, I. CHOUROULINKOV et M. GUÉRIN (N° 1). 135

Cancer expérimental. — Étude statistique sur la fertilité des souris femelles appartenant à des lignées prédisposées ou non aux cancers mammaires, par G. RUDALI, M. FAUTREL et N. YOURKOVSKI (N° 2) 327

Cancérisation. — Les critères d'évaluation des dangers de — pouvant résulter de l'incorporation des substances étrangères aux aliments, par René TRUHAUT (N° 4) 500

Cancer du sein. — A propos de neuf cas de cancer du sein de l'homme. La part de la radiothérapie et de l'œstrogénothérapie, par H. HÉBRARD et H. BERTOJO (N° 2). 293

Cancer du sein. — La surrénalectomie dans le traitement du — en phase avancée, par M. DARGENT, P. BLONDET, M. MAYER et J.-F. Martin (N° 2). 234

Cancer du sein. — Note sur le diagnostic hématologique des métastases du —, par J. BERNARD et G. MATHÉ (N° 1). 39

Cancers du sein. — Étude de la formule protéinique des —, par P. JURET et C. FRAYSSINET (N° 1) 156

Carcinomes mammaires de la souris. — Action de facteurs de diffusion sur le développement des —, par A. LACASSAGNE, J. LOISELEUR et G. RUDALI (N° 4). 552

Cavité buccale. — Les épithéliomas diffus d'emblée du rebord alvéolaire, par Cl. ROMIEU et A. PAGÈS (N° 2) 262

Chimiothérapie. — Sur l'intérêt de l'utilisation de la cellule végétale comme réactif d'étude des composés dits radiomimétiques en chimiothérapie anticancéreuse, par R. TRUHAUT et G. DEYSSON (N° 2) 221

Chimiothérapie. — L'hypérite azotée médicament tachyphylactisant, par E. REPCIUC et M. TIMAR (N° 2) 331

Cigarette. — Action carcinogène du goudron de fumée de — sur la peau des souris, par M. GUÉRIN et J.-L. CUZIN (N° 3) 387

Cytologie. — Contrôle — de l'irradiation, par Bartolome GARCÉS (N° 4) 493

D

Diabète insipide. — Étude de l'incidence cancéreuse chez les malades atteints de — d'origine non-néoplasique, par P. JURET (N° 2) 362

H

Hépatomes. — A propos des stades cancéreux dans la génèse des — au jaune de beurre, par C. THÉRET (N° 1) 197

I

Immunologie. — Cancer et —, par N. WATERMAN. III (N° 1). . . 106

Immunologie. — Cancer et —. L'antigène cancéreux, par N. WATERMAN. IV (N° 1) 115

L

Lipo-hémo-lymphangiome. — Un cas de — de la joue avec thromboses calcifiantes multiples, par L. ORCEL et L. LEBOURG (N° 3) 422

M

Mammaire. — L'empreinte — (étude cytopathologique), par Jacqueline MOURIQUAND et Marcel DARGENT (N° 4).. 449

Matières plastiques. — Quelques expériences préliminaires sur le mécanisme de la cancérisation par —, par A. LACASSAGNE, J. C. ARCOS, N. P. BUU-HOI et F. ZAJDELA (N° 4) 545

Métastases tumorales. — Recherches expérimentales sur le rôle des substances chimiothérapiques influençant la formation des —, par Karoli LAPIS et Laszlio NEMETH (N° 4) 519

N

Nicotine.— Premiers résultats de l'étude chimique et biologique des produits obtenus dans la pyrolyse de la —, par René TRUHAUT et Monique de CLERQ (N° 3) 426

O

Œsophage. — Résultats du traitement chirurgical du cancer de l'—, par J. L. LORTAT-JACOB avec la collaboration de P. ADRIAN (N° 1) 29

R

Résistance capillaire. — Les modifications de la — chez les cancéreux en fonction de la malignité de la tumeur, par R. BABIN, P.-P. LACHAPÈLE et F. BRUE (N° 3) 444

Réticulose médullaire — focale, son importance pour le diagnostic de la toxoplasmose et de la lymphogranulomatose dans sa forme prolongée, par Fridtjof BANG (N° 1) 60

S

Sang. — Diminution du taux de la bilirubine dans le — des cancéreux anictériques, par P. JURET, C. FRAYSSINET et J. HERMET (N° 1) 150

Sarcome de Rous. — Passage intracérébral du virus du — chez le poussin nouveau-né, par P. VIGIER (N° 3) 409

Sein. — Un cas rare de sarcome du — chez l'homme, par N. FRANICEVIC (N° 2) 298

Substances chimiothérapiques. — Recherches expérimentales sur le rôle des — influençant la formation des métastases tumorales, par Karoli LAPIS et Laszlio NEMETH (N° 4) 519

T

Tabac. — Recherche des localisations du cancer associées aux facteurs tabac et alcool chez l'homme, par D. SCHWARTZ, P.-F. DENOIX et G. ANGUERA (N° 2). 336

Testicule. — Évolution unilatérale d'un dysembryome du —. Histogénèse et systématique du carcinome embryonnaire, par J.-A. GAILLARD (N° 1) 124

Thérapeutique carcinostatique. — Considérations sur la 8-Azaguanine utilisée chez l'homme dans la —, par J. BOUSSER, D. CHRISTOL et P. CORNU (N° 4) 533

Thyroïde. — A propos de trois cas de cancer secondaire de la —, par Cl. ROMIEU, A. PAGÈS et J. GARY-BOBO (N° 2) 269

Tumeurs de l'endomètre à double souche, par P. L. MARIANI, P.-M. CHARDIER et A. FABIANO (N° 2) 311

Tumeurs épidermiques bénignes multiples de structure malpighienne spino-cellulaire avec tendance à la cicatrisation (résumé de révision générale), par N. PUENTE DUANY et W. PUENTE DUANY (Junior) (N° 1) 43

Tumeurs épithéliales chez les souris. — Production de — à l'aide d'extraits a-cellulaires saccharosiques de lymphosarcomes, par G. RUDALI et R. ROGEL (N° 4) 483

Tumeurs gastriques. — Association d'une hétérotopie pancréatique sous-muqueuse et de tumeurs gastriques, chez un diabétique, par Cl. ROMIEU et A. PAGÈS (N° 2) 302

Tumeur glomique. — A propos d'un cas de —, présentant des critères histologiques de malignité, par M^me^ G. BÉJAT et M^lle^ M. Auriol (N° 4) 466

V

Vessie. — Classification et pronostic des tumeurs épithéliales primitives de la —, par J. CHOMÉ et L. ALGAZI (N° 2) 278

Virus choriotrope. — Transformation cellulaire induite par le virus choriotrope. La métaplasie chondroïde du système réticulo-endothélial, par R. DE RUYCK (N° 2) 205

Virus de l'érythroblastose aviaire. — Présence de corpuscules identiques à ceux du — chez l'embryon du poulet et les poussins normaux, par E. L. BENEDETTI (N° 4) 473

Le Gérant : Georges MASSON.

MASSON et C^ie^, éditeurs, Paris - N° d'ordre : 2.647 - Dépôt légal : 1^er^ trimestre 1958

Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, Place Poulet-Malassis, Alençon (Orne)
Dépôt légal 1958 (1^er^ trimestre). — N° d'ordre : 4.732